



Haustechnik Schweißen


PREISLISTE 2025



PE TEC Kunststoff-Rohrsysteme

Rohre Haustechnik/Kanal

Produktnorm	DIN EN 1519 - getempert, für Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der Gebäudestruktur (ersetzt DIN EN 19535 und teilw. DIN 1988/87) DIN EN 12666 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen (ersetzt DIN 19537) DIN EN 12201 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen (ersetzt DIN EN 13244)
Anwendung	Abwasserleitungen, Lüftungsleitungen, Regenwasserleitungen
Anwendungstyp B Anwendungstyp BD	innerhalb der Gebäudestruktur, S16 (DIN EN 1519-1) innerhalb der Gebäudestruktur u. erdverlegt SN4 (DIN EN 1519-1)
Druckprüfung	0,5 bar (Anforderung gem. EN 1610)
Max. Kurzzeitbelastung	95°C
Max. Dauerbetriebsdruck	Rohre: 4 bar (PE80 SDR 33) 5 bar (PE80 SDR 33) Formteile: 2,5 bar (abhängig von Hersteller bzw. Fertigung)
Werkstoff PE-HD	80°C, 4 Mpa, mind. 165 h (Zeitstandinnendruckverhalten) Ringsteifigkeit SN 4 (für Typ BD) nach DIN EN 1519
Farbe Lieferlänge	schwarz 5 m oder 6 m
Brandverhalten	B2 DIN 4102 (DIN EN ISO 179)
Rohrklassen	SDR 26 bzw. SDR 33 gem. DIN 1519
Anmerkung	außerhalb von Gebäuden und erdverlegt kann grundsätzlich PE80 oder PE100 Material gem. DIN EN 12201 eingesetzt werden




Standard:	6 m Stangen 5 m Stangen
-----------	----------------------------

Farbe schwarz,gem. EN 1519

PE Rohr Haustechnik getempert, SDR 26 / SDR 33, Stangen 5/6 m

DN/OD (mm)	Richtpreis €/m	Artikelnummer	s (mm)	DN	m/Pal (5m)
40	5,60	398002040000	3,0	34	250
50	6,10	398002050000	3,0	44	250
56	7,60	398002056000	3,0	50	250
63	8,80	398002063000	3,0	57	200
75	9,70	398002075000	3,0	69	200
90	15,20	398002090000	3,5	83	150
110	18,60	398002110000	4,2	101.4	150
125	26,00	398002125000	4,8	115.2	150
160	42,40	398002160000	6,2	147.6	120
200	51,90	398003200000	7,7	187.6	70
250	79,90	398003250000	9,6	234.4	70
315	122,90	398003315000	12,1	295.4	70



PE E-Muffen für Haustechnik, 230 V

d	€/Stück	Artikelnummer	L (mm)	H (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
40	8,30	398005040000	64	68	10	0,60	RG 6
50	8,70	398005050000	60	80	10	0,70	RG 6
56	8,90	398005056000	60	86	10	0,90	RG 6
63	9,10	398005063000	60	92	10	0,80	RG 6
75	9,80	398005075000	60	105	10	0,11	RG 6
90	10,70	398005090000	60	121	10	0,14	RG 6
110	11,30	398005110000	60	143	10	0,17	RG 6
125	19,10	398005125000	60	158	5	0,21	RG 6
160	23,90	398005160000	60	194	5	0,26	RG 6
200	149,70	398005200000	153	248	1	1,71	RG 6
250	211,80	398005250000	153	300	1	2,14	RG 6
315	259,20	398005315000	153	365	1	2,61	RG 6

ab d 200 mm empfehlen wir den Einsatz von Kanal-E-Muffen Artikelgruppe 31 (Druckrohrprogramm), Verarbeitung mit Universal-Schweißgerät

Elektro-Schweißgerät Haustechnik

HÜRNER HST-S-160

zum Verschweißen von Abflussrohren aus PE/PP

(Geberit, Valsir, Akatherm, Wavin, Coes, Aquatherm)
akustische und optische Schweißprozessüberwachung
automatische Kontakterkennung

d 40 - d 160 mm

incl. Transporttasche

230 V

Gewicht: 1 kg

Art. Nr. 80110220000



HÜRNER HST-S-315

zum Verschweißen von Abflussrohren aus PE/PP

(Geberit, Valsir, Akatherm, Wavin, Coes, Aquatherm)
akustische und optische Schweißprozessüberwachung
automatische Kontakterkennung

d 40 - d 315 mm

fest verankert im Transportkoffer

230 V


Gewicht: 2,5 kg

Art. Nr. 801102400000



Elektroschweißgeräte auch zum Ausleihen vgl. Bereich „Schweißtechnik“


Bogen 15° / 30°



PE Bogen 15°

d	€/ Stück	Artikelnummer	l (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
110	36,90	398015110000	45	1	0,14	RG 6
125*	37,90	398015125000	150	1	0,39	RG 6
160*	51,60	398015160000	150	1	0,70	RG 6
200*	90,50	398015200000	140	1	1,20	RG 6
250*	123,10	398015250000	220	1	2,65	RG 6
315*	167,40	398015315000	330	1	6,25	RG 6

* segmentgeschweißt




PE Bogen 15°

d	€/ Stück	Artikelnummer	l (mm)	Rm (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
110	36,90	398013110000	55	80	1	0,17	RG 6
125	37,90	398013125000	60	90	1	0,23	RG 6
160	51,60	398013160000	80	140	1	0,60	RG 6
200*	90,50	398013200000	200	225	1	1,80	RG 6
250*	123,10	398013250000	230	260	1	2,95	RG 6
315*	167,40	398013315000	330	260	1	6,25	RG 6

* segmentgeschweißt


Bogen 45° / 88,5°



PE Bogen 45°

d	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	K (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
40	3,20	398012040000	45	20	50	0,30	RG 6
50	3,50	398012050000	45	20	40	0,40	RG 6
56	3,60	398012056000	45	20	30	0,40	RG 6
63	3,80	398012063000	50	20	40	0,60	RG 6
75	8,30	398012075000	50	20	25	0,70	RG 6
90	12,50	398012090000	55	20	20	0,11	RG 6
110	12,70	398012110000	60	25	25	0,17	RG 6
125	18,80	398012125000	65	25	15	0,24	RG 6
160	38,20	398012160000	69	20	1	0,43	RG 6
200*	122,10	398012200000	217	125	1	1,80	RG 6
250*	244,40	398012250000	231	125	1	2,95	RG 6
315*	324,00	398012315000	249	125	1	6,25	RG 6

* segmentgeschweißt




PE Bogen 88,5°

d	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	K (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
40	3,50	398010040000	50	20	50	0,40	RG 6
50	2,60	398010050000	60	20	30	0,50	RG 6
56	4,20	398010056000	65	20	30	0,50	RG 6
63	4,70	398010063000	70	20	30	0,80	RG 6
75	9,20	398010075000	75	20	20	0,90	RG 6
90	13,90	398010090000	80	20	15	0,15	RG 6
110	14,40	398010110000	95	25	20	0,26	RG 6
125	19,40	398010125000	102	35	15	0,35	RG 6
160	57,20	398010160000	123	35	1	1,10	RG 6
200*	230,60	398010200000	248	75	1	2,15	RG 6
250*	339,50	398010250000	324	100	1	3,30	RG 6
315*	459,10	398010315000	348	105	1	6,80	RG 6

* segmentgeschweißt


Abzweig 45°



PE Abzweig 45°

d1/d2	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L3=L2 (mm)	K1 (mm)	Gewicht (kg)	RG
40/40	7,60	398025040000	135	45	90	25	0,70	RG 6
50/40	7,60	398025050040	165	55	110	40	0,10	RG 6
50/50	7,60	398025050000	165	55	110	35	0,11	RG 6
56/50	8,30	398025056050	180	60	120	40	0,13	RG 6
56/56	8,30	398025056000	180	60	120	40	0,13	RG 6
63/40	10,30	398025063040	195	65	130	40	0,11	RG 6
63/50	10,30	398025063050	195	65	130	40	0,15	RG 6
63/56	10,30	398025063056	195	65	130	40	0,18	RG 6
63/63	10,30	398025063000	195	65	130	40	0,16	RG 6
75/40	11,70	398025075040	210	70	140	60	0,15	RG 6
75/50	11,70	398025075050	210	70	140	60	0,19	RG 6
75/56	11,70	398025075056	210	70	140	55	0,19	RG 6
75/63	11,70	398025075063	210	70	140	55	0,19	RG 6
75/75	11,70	398025075000	210	70	140	40	0,21	RG 6
90/40	16,60	398025090040	240	80	160	80	0,27	RG 6
90/50	16,60	398025090050	240	80	160	80	0,28	RG 6
90/56	16,60	398025090056	240	80	160	75	0,28	RG 6
90/63	16,60	398025090063	240	80	160	65	0,28	RG 6
90/75	16,60	398025090075	240	80	160	65	0,30	RG 6
90/90	16,60	398025090000	240	80	160	50	0,32	RG 6
110/40	18,10	398025110040	270	90	180	95	0,45	RG 6
110/50	18,10	398025110050	270	90	180	95	0,44	RG 6
110/56	18,10	398025110056	270	90	180	90	0,46	RG 6
110/63	18,10	398025110063	270	90	180	80	0,46	RG 6
110/75	18,10	398025110075	270	90	180	75	0,47	RG 6
110/90	18,10	398025110090	270	90	180	65	0,49	RG 6
110/110	18,10	398025110000	270	90	180	55	0,53	RG 6
125/50	23,70	398025125050	300	100	200	95	0,63	RG 6
125/63	23,70	398025125063	300	100	200	95	0,63	RG 6
125/75	23,70	398025125075	300	100	200	95	0,59	RG 6
125/90	23,70	398025125090	300	100	200	80	0,63	RG 6
125/110	23,70	398025125110	300	100	200	70	0,65	RG 6
125/125	23,70	398025125000	300	100	200	60	0,77	RG 6
160/110	76,10	398025160110	375	125	250	110	1,25	RG 6
160/125	76,10	398025160125	375	125	250	100	1,30	RG 6
160/160	76,10	398025160000	375	125	250	75	1,48	RG 6
200/110*	203,30	398025200110	540	180	360	150	2,40	RG 6


Abzweig 45°



PE Abzweig 45°

d1/d2	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L3=L2 (mm)	K1 (mm)	Gewicht (kg)	RG
200/125*	203,30	398025200125	540	180	360	140	2,50	RG 6
200/160*	203,30	398025200160	540	180	360	115	2,70	RG 6
200/200*	235,00	398025200000	540	180	360	85	2,99	RG 6
250/110*	295,50	398025250110	660	220	440	215	4,40	RG 6
250/125*	295,50	398025250125	660	220	440	205	4,75	RG 6
250/160*	295,50	398025250160	660	220	440	180	4,85	RG 6
250/200*	295,50	398025250200	660	220	440	150	5,00	RG 6
250/250*	380,20	398025250000	660	220	440	115	5,80	RG 6
315/110*	453,10	398025315110	840	280	560	305	8,60	RG 6
315/125*	453,10	398025315125	860	280	560	290	9,15	RG 6
315/160*	453,10	398025315160	840	280	560	270	9,15	RG 6
315/200*	453,10	398025315200	840	280	560	240	9,45	RG 6
315/250*	453,10	398025315250	840	280	560	205	9,25	RG 6
315/315*	590,00	398025315000	840	280	560	160	11,10	RG 6


* segmentgeschweißt, verstärkt SDR 26



PE Hosenstücke 30°

d1/d2	€/ Stück	Artikelnummer	L1 (mm)	L2 (mm)	K1 (mm)	K2 (mm)	Gewicht (kg)	RG
50/40	11,40	398027050040	55	110	40	50	0,90	auf Anfrage
63/50	15,00	398027063050	65	130	50	40	0,14	auf Anfrage
110/ 110	26,00	398027110000	90	120	50	-	0,39	auf Anfrage


Abzweig 88,5°



PE Abzweig 88,5°								
d1/d2	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	I3 (mm)	L1=L2 (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
40/40	7,60	398026040000	130	75	55	50	0,60	RG 6
50/ 40	7,60	398026050040	150	90	60	25	0,80	RG 6
50/ 50	7,60	398026050000	150	90	60	30	0,90	RG 6
56/ 56	8,30	398026056000	175	105	70	25	0,11	RG 6
63/ 50	10,30	398026063050	175	105	70	20	0,13	RG 6
63/ 63	10,30	398026063000	175	105	70	20	0,12	RG 6
75/ 50	11,70	398026075050	175	105	70	20	0,14	RG 6
75/ 56	11,70	398026075056	175	105	70	20	0,14	RG 6
75/ 63	11,70	398026075063	175	105	70	20	0,14	RG 6
75/ 75	11,70	398026075000	175	105	70	15	0,15	RG 6
90/ 90	16,60	398026090000	200	120	80	20	0,22	RG 6
110/ 50	16,60	398026110050	225	135	90	15	0,35	RG 6
110/ 56	16,60	398026110056	225	135	90	15	0,35	RG 6
110/ 75	16,60	398026110075	225	135	90	15	0,35	RG 6
110/ 90	16,60	398026110090	225	135	90	15	0,36	RG 6
110/ 110	16,60	398026110000	225	135	90	15	0,37	RG 6
125/ 110	24,80	398026125110	250	150	100	15	0,49	RG 6
125/ 125	24,80	398026125000	250	150	100	15	0,51	RG 6
160/ 110	76,10	398026160110	350	210	140	1	1,12	RG 6
160/ 125	76,10	398026160125	350	210	140	1	1,15	RG 6
160/ 160	76,10	398026160000	350	210	140	1	1,19	RG 6
200/ 110*	194,30	398026200110	360	180	180	1	1,51	RG 6
200/ 125*	194,30	398026200125	360	180	180	1	1,46	RG 6
200/ 160*	194,30	398026200160	360	180	180	1	1,60	RG 6
200/ 200*	194,30	398026200000	360	180	180	1	1,71	RG 6
250/ 110*	241,30	398026250110	440	220	220	1	2,72	RG 6
250/ 125*	241,30	398026250125	440	220	220	1	2,42	RG 6
250/ 160*	241,30	398026250160	440	220	220	1	2,80	RG 6
250/ 200*	241,30	398026250200	440	220	220	1	2,82	RG 6
250/ 250*	311,70	398026250000	440	220	220	1	3,10	RG 6
315/ 110*	369,20	398026315110	560	280	280	1	5,32	RG 6
315/ 125*	369,20	398026315125	560	280	280	1	5,42	RG 6
315/ 160*	369,20	398026315160	560	280	280	1	5,37	RG 6
315/ 200*	394,10	398026315200	560	280	280	1	5,57	RG 6
315/ 250*	394,10	398026315250	560	280	280	1	5,62	RG 6
315/ 315*	418,70	398026315000	560	280	280	1	6,15	RG 6

* segmentgeschweißt

Reduzierung




PE Reduzierung exzentrisch, kurz

d1/d2	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
50/ 40	4,20	398031050040	80	35	35	50	0,40	RG 6
56/ 40	4,30	398031056040	80	37	35	30	0,40	RG 6
56/ 50	4,70	398031056050	80	37	35	30	0,40	RG 6
63/ 40	4,80	398031063040	80	37	35	30	0,40	RG 6
63/ 50	4,80	398031063050	80	37	35	30	0,40	RG 6
63/ 56	4,80	398031063056	80	40	35	30	0,50	RG 6
75/ 40	5,00	398031075040	80	37	35	30	0,60	RG 6
75/ 50	5,00	398031075050	80	37	35	30	0,50	RG 6
75/ 56	5,00	398031075056	80	37	35	30	0,50	RG 6
75/ 63	5,00	398031075063	80	35	35	30	0,60	RG 6
90/ 40	6,50	398031090040	80	37	35	30	0,70	RG 6
90/ 50	6,50	398031090050	80	37	35	25	0,70	RG 6
90/ 56	6,50	398031090056	80	37	35	25	0,80	RG 6
90/ 63	6,50	398031090063	80	37	35	25	0,70	RG 6
90/ 75	6,50	398031090075	80	37	35	25	0,10	RG 6
110/ 40	6,90	398031110040	80	37	35	25	0,10	RG 6
110/ 50	6,90	398031110050	80	37	35	25	0,10	RG 6
110/ 56	6,90	398031110056	80	37	35	25	0,10	RG 6
110/ 63	6,90	398031110063	80	37	35	25	0,11	RG 6
110/ 75	6,90	398031110075	80	37	35	25	0,11	RG 6
110/ 90	6,90	398031110090	80	37	35	25	0,14	RG 6
125/ 75	12,70	398031125075	80	37	35	10	0,13	RG 6
125/ 90	12,70	398031125090	80	37	35	10	0,13	RG 6
125/ 110	12,70	398031125110	80	37	35	10	0,14	RG 6
160/ 110*	15,40	398031160110	80	37	35	5	0,23	RG 6
160/ 125	15,40	398031160125	80	37	35	5	0,22	RG 6
200/ 110*	118,50	398031200110	285	80	40	1	0,94	RG 6
200/ 125*	118,50	398031200125	285	80	40	1	0,91	RG 6
200/ 160	118,50	398031200160	210	80	37	1	0,72	RG 6
250/ 160*	257,90	398031250160	405	160	140	1	1,80	RG 6
250/ 200*	257,90	398031250200	405	160	140	1	1,97	RG 6
315/ 200*	304,70	398031315200	540	160	140	1	3,49	RG 6
315/ 250*	323,50	398031315250	450	160	150	1	3,30	RG 6

* segmentgeschweißt


Steckmuffe



nur zum Stumpfschweißen

PE Steckmuffe mit Dichtung und Deckel

d (D/DN)	€/ Stück	Artikelnummer	DE (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	RG
40	8,60	398006040000	56,5	65	13	0,40	RG 6
50	8,70	398006050000	66,5	65	13	0,50	RG 6
56	9,10	398006056000	72,5	65	13	0,50	RG 6
63	13,20	398006063000	79	65	11	0,70	RG 6
75	13,90	398006075000	92	90	17	0,11	RG 6
90	18,10	398006090000	108	90	17	0,15	RG 6
110	18,40	398006110000	130	95	17	0,22	RG 6
125	27,70	398006125000	149	95	15	0,23	RG 6
160	45,40	398006160000	188	130	30	0,53	RG 6
200	114,30	398006200000	225	170	18	1,80	RG 6
250	305,80	398006250000	278	170	22	1,37	RG 6
315	357,40	398006315000	350	180	22	1,97	RG 6



zum Elektro- und Stumpfschweißen

PE Langmuffe mit Dichtung (Dehnungsmuffe)

d (D/DN)	€/ Stück	Artikelnummer	DE (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	RG
40	15,40	398007040000	73	235	60	0,16	RG 6
50	16,60	398007050000	81	235	56	0,20	RG 6
56	17,10	398007056000	90	235	50	0,22	RG 6
63	17,50	398007063000	96	235	56	0,25	RG 6
75	18,60	398007075000	109	235	56	0,30	RG 6
90	21,00	398007090000	117	235	54	0,34	RG 6
110	22,70	398007110000	140	255	46	0,50	RG 6
125	33,00	398007125000	154	235	53	0,63	RG 6
160	49,90	398007160000	192	260	72	1,10	RG 6
200	218,50	398007200000	228	350	80	1,85	RG 6
250	392,00	398007250000	280	440	183	3,38	RG 6
315	516,70	398007315000	350	480	183	6,10	RG 6

Verschluß



nur zum Stumpfschweißen

PE Verschlussdeckel zum Aufschweißen

d	€/ Stück	Artikelnummer	L (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
63	6,80	398040063000	38	20	0,30	RG 6
75	8,10	398040075000	38	20	0,40	RG 6
90	9,20	398040090000	40	20	0,80	RG 6
110	10,50	398040110000	45	20	0,11	RG 6
125	13,50	398040125000	48	10	0,15	RG 6
160	20,40	398040160000	48	10	0,19	RG 6



für Stumpf- und E-Schweißung

PE Endverschraubung lange Ausführung

d	€/ Stück	Artikelnummer	D (mm)	L (mm)	RG
40	9,30	398041040001	66	75	RG 6
50	9,80	398041050001	76	75	RG 6
56	10,00	398041056001	82	77	RG 6
63	10,30	398041063001	89	76	RG 6
75	17,40	398041075001	103	103	RG 6
90	22,90	398041090001	122	103	RG 6
110	26,70	398041110001	148	106	RG 6

Bauzeitverschluß




Bauzeitverschluss

PE Endkappe zum Aufstecken, Bauzeitverschluss


d	€/ Stück	Artikelnummer	P	L (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
20	1,30	398043020000	P	16	100	0,10	auf Anfrage
25	1,50	398043025000	P	19	100	0,20	auf Anfrage
32	1,90	398043032000	P	22	100	0,30	auf Anfrage
40	2,20	398043040000	P	23	100	0,40	auf Anfrage
50	2,40	398043050000	P	30	100	0,70	auf Anfrage
63	2,70	398043063000	P	30	100	0,14	auf Anfrage
75	2,90	398043075000	P	30	50	0,15	auf Anfrage
90	3,00	398043090000	P	34	50	0,20	auf Anfrage
110	3,20	398043110000	P	35	25	0,36	auf Anfrage
125	3,60	398043125000	P	35	25	0,37	auf Anfrage
140	4,40	398043140000	P	35	25	0,39	auf Anfrage
160	5,40	398043160000	P	36	10	0,40	auf Anfrage
180	6,80	398043180000	P	49	10	0,74	auf Anfrage
200	9,10	398043200000	P	49	10	0,85	auf Anfrage
225	6,00	398043225000	P	49	10	0,12	auf Anfrage
250	6,80	398043250000	P	n.v.	1	n.v.	auf Anfrage
280	8,20	398043280000	P	n.v.	1	n.v.	auf Anfrage
315	9,10	398043315000	P	n.v.	1	n.v.	auf Anfrage
355	11,00	398043355000	P	n.v.	1	n.v.	auf Anfrage
400	12,60	398043400000	P	n.v.	1	n.v.	auf Anfrage

Reinigungsrohr



Reinigungsrohr 90°


d1/d2	€/ Stück	Artikelnummer	I1 (mm)	I2 (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	RG
75/ 75	40,50	398021075000	70	105	175	0,37	RG 6
90/ 90	44,00	398021090000	80	120	200	0,52	RG 6
110/ 110	47,00	398021110000	100	140	240	0,62	RG 6
125/ 110	71,00	398021125110	100	150	250	0,77	RG 6
160/ 110	119,20	398021160110	140	210	350	1,36	RG 6
200/ 110	210,10	398021200110	180	180	360	1,71	RG 6
250/ 110	249,70	398021250110	220	220	440	3,80	RG 6
315/ 110	387,00	398021315110	280	280	560	5,50	RG 6



Putzstück oval


d	€/ Stück	Artikelnummer	I1/ I3 (mm)	I2 (mm)	I4 (mm)	Gewicht (kg)	RG
110	442,20	398022110000	200	120	280	3,90	RG 6
125	513,50	398022125000	205	125	280	4,50	RG 6
160	599,00	398022160000	215	140	280	5,40	RG 6
200	1.195,40	398022200000	325	175	380	6,95	RG 6
250	1.756,30	398022250000	290	200	380	7,80	RG 6
315	1.996,70	398022315000	310	230	380	11,00	RG 6

Übergang



PE Übergang auf Steinzeugrohr (Muffe)

d	€/ Stück	Artikelnummer	I (mm)	L (mm)	D (mm)	RG
110	257,40	398060110132	50	130	132	RG 6
160	394,80	398060160186	50	140	186	RG 6
200	419,80	398060200242	130	200	242	RG 6
250	776,10	398060250298	130	200	298	RG 6
315	831,70	398060315352	120	200	352	RG 6



PE Übergangsmanschette auf Guss (mit Stützring)

d1 PE/ d2 Guss	€/ Stück	Artikelnummer	DN (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	RG
90/ 89*	56,40	398055090089	80	65	0,52	RG 6
110/ 110	75,90	398055110110	100	65	0,56	RG 6
125/ 135	125,70	398055125135	125	90	0,70	RG 6
160/ 160	161,20	398055160160	150	105	0,85	RG 6
200/ 210*	302,50	398055200210	200	90	1,30	RG 6
250/ 274*	503,30	398055250274	250	90	1,80	RG 6
315/ 326*	613,20	398055315326	300	90	2,10	RG 6

* ohne Stützring

Notizen